



VIMET®
ISO 9001:2015

TOPTUL®

THE MARK OF PROFESSIONAL TOOLS



1000V
IEC 60900

BỘ DỤNG CỤ CẦM TAY CƠ KHÍ CÁCH ĐIỆN VDE

CÁC HỘP CÔNG CỤ KHÓA LIÊN KẾT CÓ THỂ ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI XE ĐẨY NỀN TẢNG ĐỂ VẬN CHUYỂN DỄ DÀNG VÀ AN TOÀN LÝ TƯỞNG CHO BẢO TRÌ ĐIỆN VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN

ITEM NO. GCZ-042A

42PCS VDE CÁCH ĐIỆN BỘ DỤNG CỤ CƠ KHÍ

Sử dụng cho bảo trì các dụng cụ kỹ thuật điện

Dụng cụ cách nhiệt phù hợp để làm việc trên xe hybrid và xe điện

Bộ dao cách điện được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế DIN EN/IEC 60900
Các hộp công cụ có thể được kết nối với xe đẩy TOPTUL Model TCCC0107 để vận chuyển dễ dàng và an toàn

Hộp công cụ lồng vào nhau : (R)456 x (D)372 x (H)155 mm



HỘ CÔNG CỤ LIÊN KHÓA

CỔ SẴN TRONG BA KÍCH CỠ KHÁC NHAU
THAY ĐỔI THEO CHIỀU CAO

ITEM NO.
TBBE0702



32L

ITEM NO.
TBBE0602



17L

ITEM NO.
TBBE0502



11L

NHỰ ABS CHỐNG TẮC ĐỘNG

Cấu trúc tổ ong gia cố tăng độ chắc chắn cho nắp và độ ổn định của đáy hộp
Mỗi hộp công cụ có vài trọng lên tới 15 kg
Nắp được gia cố có thể chịu tải lên đến 90 kg và cung cấp nền tảng xếp chồng ổn định



Loading Capacity 15kg



Linkage Load 45kg



Load 90kg



TAY LỚN VÀ CHẮC CHẴN TRÊN MẶT VÀ CÁC MẶT ĐỂ VẬN CHUYỂN THOẢI MÁI

Vị trí tương ứng của thiết kế kết cấu nắp được kết nối với đế hộp công cụ để xếp chồng ổn định, không bị dịch chuyển





Chốt khóa liên kết nhiều hộp với nhau. Thiết kế kết nối nhanh, xoay 90° theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ để khóa hoặc mở khóa bằng một tay



Được trang bị mắt ổ khóa để giữ cho các công cụ an toàn và bảo mật



Thiết kế vách kép ở mặt sau giúp tăng cường sức mạnh của bản lề và ngăn nắp bị biến dạng khi mở



KHE THẺ NHẬN DẠNG

Ở mặt trước và cả hai mặt của hộp, hãy chèn thẻ nhận dạng vào các khe cắm thẻ để dễ dàng xác định vị trí các công cụ cần thiết một cách nhanh chóng

XE ĐẨY GẦM

TAY LỚN ĐỂ CẦM CẦM AN TOÀN VÀ DỄ DÀNG MANG THEO

ITEM NO. TCCC0107

Chất liệu: NHỰA ABS


Trọng tải tối đa: 100 kg

Bốn bánh xe, hai bánh có khóa phanh an toàn

Được thiết kế để chứa Hộp công cụ lồng vào nhau TOPTUL (Mục. TBBE0502/0602/0702)



Load 100kg



Cơ chế khóa độc đáo có thể nhanh chóng cố định hộp trên xe đẩy.



CÁC HỘP CÓ THỂ ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI XE ĐẨY VẬN CHUYỂN DỄ DÀNG VÀ AN TOÀN

